1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
“SSH Szalmapaplan” SSH-R és SSH-RC hő- és hangszigetelő szalma táblák
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
Szállítólevél adatai:
.....
.....
.....
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó műszaki előírással összhangban:
Épületek védett szerkezeteiben alkalmazott hő- és hangszigetelés: Külső és belső falak, födémek, ferde tetők hőszigetelésére.
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
SSH-System Kft.
2084 Pilisszentiván, Ipartelep utca 2-4.
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
3-as rendszer
6. A teljesítménynyilatkozatba foglalt építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:
6.1. **A gyártó saját vizsgálatokat végzett a megnevezett vizsgálati szabványok előírásainak betartásával a győri Széchenyi István Egyetem építőanyag vizsgáló laboratóriumában 2020.11.30-2020.12.09 között.**
6.2. **Az NAH-1-1110/2018/K számon akkreditált ÉMI Nonprofit Kft. Központi Anyag- és Szerkezetvizsgáló Laboratóriuma által M1-A186K-21803-2021 számon 2021.05.28-án kiadott vizsgálati jegyzőkönyv. (MSZ EN 12086:2013)**
6.3. **Az NAH-1-1110/2018/K számon akkreditált ÉMI Nonprofit Kft. Központi Anyag- és Szerkezetvizsgáló Laboratóriuma által M1-A186X-24488-2022 számon 2022.05.02-án kiadott vizsgálati jegyzőkönyv. (MSZ EN ISO 10140-2:2011)**
6.4. **Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26., amely 2024-09.09-én kiadta az ETA-24/0677 számú Európai Műszaki Értékelés az EAD 040005-00-1201 alapján, és amely tekintetében az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 1415 számon bejelentett szerv elvégezte a terméktípus meghatározást.**

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény, Osztályba sorolás	Egyéb vizsgálati szabványok	Európai Műszaki Értékelés
Testsűrűség [ρ - kg/m^3]	85 kg/m^3 ± 10%		ETA-24/0677
Tűzzel szembeni viselkedés - SSH100R (bevonat nélküli) - SSH100RC (bevonatolt)	 F* E*		
Hővezetési tényező [$\lambda_{10,száraz,90/90}$ – W/mK]	0,041 - 0,046	MSZ EN 12667:2001	
Vízfelvétel (rövid idejű) [w - kg/m2] - SSH100R (bevonat nélküli) - SSH100RC (bevonatolt)	 5 6		
Méretállandóság - szélesség - hosszúság - vastagság	 <1,0 % ** <1,0 % ** <1,0 % **		
μ – páradiffúziós ellenállási együttható [-] - SSH100R (bevonat nélküli) - SSH100RC (bevonatolt)	 3 2,6		
Nyomószilárdság [kPa]	25-38	MSZ EN 826:2013	
Hajlítószilárdság [kPa]	0,5	MSZ EN 12089:2013	
Rw (C; Ctr) - súlyozott laboratóriumi léghanggátlás (-5; -12) dB	43	MSZ EN ISO 717-1:2013	

* Az osztályozás 85 kg/m^3 ± 10% névleges testsűrűség esetén érvényes
** AZ EN 1604 szabvány szerint vizsgálva a következő feltételekkel: 48 óra, 70°C, 90% rel. páratartalom

8. A 7. pont táblázatában meghatározott tulajdonságok megfelelnek a termék nyilatkozat szerinti teljesítményeinek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban meghatározott gyártó (vagy meghatalmazott képviselő) a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Pilisszentiván 2025.05.20.

Stverteczky Zsolt Csaba
ügyvezető

SSH-System Kft.
2084 Pilisszentiván,
Ipartelep utca 2-4.
Adószám: 26189462-2-13
Bsz.: 16200137-18556403